

REGZA

Real, beyond imagination

2026 RGB Mini LED カタログ

RGB Mini LED液晶テレビ

ZX1R/ZX1S/ZX2S/ZX3S

光の革命、
RGB Mini LED レグザ
シリーズ完成。



100ZX1S



75ZX2S



100ZX3S

REGZA
20th

本カタログ掲載商品の価格には、配送費、設置調整費、アンテナ・工事費、使用済み商品の引き取り費用等は含まれておりません。
テレビ(ブラウン管式、液晶・有機EL・プラズマ式)を廃棄する場合には家電リサイクル法に基づく収集・運搬料金、再商品化等料金(リサイクル料金)が必要になります。

www.regza.com

色彩が次元を超える、新たな映像体験へ。



色彩が次元を超える。

直接発光型RGB LEDを採用して、これまでにない
広い色域表現を実現。光の革命、RGBレグザ。




新開発

RGB Mini LEDパネル

新開発のRGB独立Mini LEDバックライトが生み出す
高色純度の広色域と、レグザエンジンZ α のAI映像解析
が融合。被写体の色・輝き・質感をリアルに再現し、
自然な色合いから、鮮やかな色彩まで、これまでにない
高画質体験を実現します。

RGB Mini LEDバックライト


高色純度で発光するRGB独立 Mini LEDバックライト
を新開発。レグザエンジンZ α で各色を独立して
高度にエリア駆動。色鮮やかな高画質を実現します。



*1) ZX1Rシリーズ / ZX1Sシリーズ / ZX2Sシリーズで採用。

直接発光型RGB LED

高色純度で発光する直接発光型RGB LEDを採用し、
自然界の豊かな色彩から夜景の光のニュアンスまで
リアルに再現します。



広色域映像再現テクノロジー

レグザエンジンZ α がAIを用いて緻密に映像解析
し、の色表現力を最大化。被写体の色・輝き・質感
をリアルに再現します。



※画面・説明写真および説明図はイメージです。

ZX1

シリーズ

NEW 2026年モデル*

116V型 116ZX1R

100V型 100ZX1S

85V型 85ZX1S

* 116ZX1Rは除く。



ZX1Sの機能について
詳しくはこちら



光が放つ圧倒的な色彩体験へ フラッグシップRGB Mini LEDレグザ



〈高音質〉

24個^{*3}ものスピーカーで
リアルな迫力ある
音場空間を実現

イマーシブサウンドシステム
5.1.2ch

Immersive Sound 360 PRO
BAZOOKA ZIS
Dolby Atmos



〈新機能〉

個々の声を識別して
プロフィールから
お好みに応じた
コンテンツを表示

プロフィール切替対応^{*4}
AIボイスナビ



*1) ZX1Sシリーズは非対応。 *2) 116ZX1Rは通常のダブルウィンドウ。 *3) 116ZX1Rは20個、85ZX1Sは22個。 *4) 116ZX1Rは非対応。

116V型 116ZX1R オープン価格 年間消費電力量 318kWh/年^{*} 省エネ基準達成率 104% **85V型** 85ZX1S オープン価格 年間消費電力量 249kWh/年^{*} 省エネ基準達成率 82%

100V型 100ZX1S オープン価格 年間消費電力量 274kWh/年^{*} 省エネ基準達成率 95%

^{*}年間消費電力量とは、省エネ法に基づいて、1日あたり5.1時間の平均視聴時間/18.9時間の待機時間(電子番組表取得時間を含む)で算出した、一年間に消費する電力量です。

※画素数は3840×2160です。※タイムシフトマシンを使用するには、別売のタイムシフトマシン対応USBハードディスクが必要です。※タイムシフトマシンのシステムメンテナンス用に設定した時間は録画が一時中断されます。※録画機能を利用するには、別売のUSBハードディスクが必要です。※商品はすべてオープン価格です。オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。※画面・説明写真および説明図はイメージです。

ZX2

シリーズ

NEW 2026年モデル


75V型 75ZX2S

65V型 65ZX2S



ZX2Sの機能について
詳しくはこちら

光がかつてない色彩体験へ
ハイエンド
RGB Mini LEDレグザ



75V型 75ZX2S オープン価格 年間消費電力量 174kWh/年^{*} 省エネ基準達成率 100% **65V型** 65ZX2S オープン価格 年間消費電力量 162kWh/年^{*} 省エネ基準達成率 90%

^{*}年間消費電力量とは、省エネ法に基づいて、1日あたり5.1時間の平均視聴時間/18.9時間の待機時間(電子番組表取得時間を含む)で算出した、一年間に消費する電力量です。

※画素数は3840×2160です。※録画機能を利用するには、別売のUSBハードディスクが必要です。※商品はすべてオープン価格です。オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。※画面・説明写真および説明図はイメージです。

ZX3

シリーズ

NEW 2026年モデル

100V型 100ZX3S

85V型 85ZX3S

75V型 75ZX3S

65V型 65ZX3S


55V型 55ZX3S



ZX3Sの機能について
詳しくはこちら



新たな色彩体験を、もっと身近に
ハイグレード
RGB Mini LED レグザ



100V型 100ZX3S オープン価格 年間消費電力量 219kWh/年^{*} 省エネ基準達成率 119% **65V型** 65ZX3S オープン価格 年間消費電力量 145kWh/年^{*} 省エネ基準達成率 101%

85V型 85ZX3S オープン価格 年間消費電力量 192kWh/年^{*} 省エネ基準達成率 107% **55V型** 55ZX3S オープン価格 年間消費電力量 123kWh/年^{*} 省エネ基準達成率 100%

75V型 75ZX3S オープン価格 年間消費電力量 171kWh/年^{*} 省エネ基準達成率 101%

^{*}年間消費電力量とは、省エネ法に基づいて、1日あたり5.1時間の平均視聴時間/18.9時間の待機時間(電子番組表取得時間を含む)で算出した、一年間に消費する電力量です。

※画素数は3840×2160です。※録画機能を利用するには、別売のUSBハードディスクが必要です。※商品はすべてオープン価格です。オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。※画面・説明写真および説明図はイメージです。

仕様表

	ZX1R/ZX1S				ZX2S		ZX3S						
基本仕様	形名	116ZX1R		100ZX1S	85ZX1S		75ZX2S	65ZX2S	100ZX3S	85ZX3S	75ZX3S	65ZX3S	55ZX3S
	画面サイズ	116V型		100V型	85V型		75V型	65V型	100V型	85V型	75V型	65V型	55V型
	画素数(水平×垂直)	3840×2160						3840×2160		3840×2160			
	消費電力 (リモコン待機時/機能動作時)	557W (0.4W/58W)		591W (0.3W/60W)	553W (0.3W/60W)		348W (0.4W/29W)	333W (0.4W/29W)	473W (0.4W/29W)	411W (0.4W/29W)	290W (0.4W/29W)	257W (0.4W/29W)	178W (0.4W/29W)
	年間消費電力量(kWh/年) ^{*1} 省エネ基準達成率 ^{*2}	318 104%		274 95%	249 82%		174 100%	162 90%	219 119%	192 107%	171 101%	145 101%	123 100%
チューナー	4K衛星放送			2			2			2			
	地上デジタル(CATV/スルー対応)	9			3		3			3			
	BS-110度CSデジタル			3			3			3			
映像機能	映像処理エンジン	レグザエンジンZRα (ゼットアールアルファ)						レグザエンジンZRα (ゼットアールアルファ)		レグザエンジンZRα (ゼットアールアルファ)			
	パネル方式	RGB Mini LED/パネル						RGB Mini LED/パネル		RGB Mini LED/パネル			
録画・再生機能	広色域	独立発光型RGB LED						独立発光型RGB LED		独立発光型RGB LED			
	レグザAIボイスナビ ^{*3}	●						●		●			
	レグザAI快速リスニング	●						●		●			
	USB/ハードディスク録画	「4Kダブルチューナーウラ録」 ^{*4} / 「BSも地デジも3チューナーW録」対応						「4Kダブルチューナーウラ録」 ^{*4} / 「BSも地デジも3チューナーW録」対応		「4Kダブルチューナーウラ録」 ^{*4} / 「BSも地デジも3チューナーW録」対応			
	レグザリンクシェア(DTCP-IP)	●						●		●			
快適受信	レグザリンク・ダビング	●						●		●			
	親切ヘッドホン	●						●		●			
	スマートスピーカー連携	●						●		●			
	無線LAN内蔵 ^{*6}	Wi-Fi6 (IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax)						Wi-Fi6 (IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax)		Wi-Fi6 (IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax)			
音質性能	サウンドシステム/ イコライザー	重低音立体音響システム ZIS / レグザサウンドプロセスVIR						重低音立体音響システム ZIS / レグザサウンドプロセスVIR		重低音立体音響 ZX / レグザサウンドプロセスVIR			
	実用最大出力(JEITA)	2Wayメインスピーカー ^{*9} (30W) 2Wayサイドスピーカー ^{*9} (20W) 2Wayトップスピーカー ^{*9} (20W) センタースピーカー(10W) ウーファー(30W) (同時駆動)		2wayメインスピーカー ^{*9} (30W) 2wayサイドスピーカー ^{*9} (20W) 2wayトップスピーカー ^{*9} (20W) センタースピーカー(10W) ウーファー(60W) (同時駆動)				2wayメインスピーカー ^{*9} (60W) 2wayサイドスピーカー ^{*9} (20W) トップスピーカー(20W) センタースピーカー(30W) ウーファー(20W) (同時駆動)		2wayメイン スピーカー ^{*9} (30W) トップ スピーカー(20W) ウーファー(40W) (同時駆動)	2wayメイン スピーカー ^{*9} (20W) トップスピーカー(20W) ウーファー(40W) (同時駆動)		2wayメイン スピーカー ^{*9} (20W) トップスピーカー(20W) ウーファー(20W) (同時駆動)
	実用最大出力合計値(JEITA)	110W(同時駆動)		140W(同時駆動)				150W(同時駆動)		90W(同時駆動)	80W(同時駆動)		60W(同時駆動)
	スピーカー(個数)	2Wayメインスピーカー ^{*9} :6個 2Wayサイドスピーカー ^{*9} :4個 2Wayトップスピーカー ^{*9} :4個 センタースピーカー:2個 ウーファー:4個		2wayメインスピーカー ^{*9} :6個 2wayサイドスピーカー ^{*9} :4個 2wayトップスピーカー ^{*9} :4個 センタースピーカー:2個 ウーファー:8個		2wayメインスピーカー ^{*9} :6個 2wayトップスピーカー ^{*9} :4個 2wayトップスピーカー ^{*9} :4個 センタースピーカー:2個 ウーファー:6個		2wayメインスピーカー ^{*9} :4個 2wayサイドスピーカー ^{*9} :4個 トップスピーカー:2個 センタースピーカー:2個 ウーファー:1個		2wayメインスピーカー ^{*9} :4個 トップスピーカー:2個 ウーファー:3個	2wayメイン スピーカー ^{*9} :4個 トップスピーカー:2個 ウーファー:1個		
	端子	HDMI*入力端子 [1080p(60p/24p)入力対応]	4(eARC/ARC) ^{*7}						4(eARC/ARC) ^{*7}		4(eARC/ARC) ^{*7}		
HDMI*4K入力対応 (ハイスピード18Gbps対応)		[3840×2160:60p/30p/24p]						[3840×2160:60p/30p/24p]		[3840×2160:60p/30p/24p]			
HDMI*2.1規格対応機能		4K144p、4K120p、VRR、eARC ^{*7} 、ALLM						4K144p、4K120p、 VRR、eARC ^{*7} 、ALLM		4K144p、4K120p、VRR、eARC ^{*7} 、ALLM			
ビデオ入力端子 ^{*8} (映像入力/音声入力)		—						—		—			
HDMI*アナログ音声入力端子		—						—		—			
アナログ音声出力端子/ 光デジタル音声出力端子/ 同軸デジタル音声出力端子/ 外部スピーカー端子		— / 1 / — / —						— / 1 / — / —		— / 1 / — / —			
LAN端子 [10BASE-T/100BASE-TX]		1						1		1			
USB端子		4(タイムシフトマシン専用2 / 通常の録画専用1 / 汎用1)		2(録画専用1 / 汎用1)				2(録画専用1 / 汎用1)		2(録画専用1 / 汎用1)			
付属品	ヘッドホン端子	1						1		1			
	リモコン/リモコン用電池/ B-CASカード	● / —						● / —		● / —			
	電源ケーブル	2m						2m		2m		1.5m	
	回転スタンド	—						—	●	—			
その他	転倒防止ネジ2本、 転倒防止ワイヤ2本、 コードクランプ6個付属		ネジ(長)2本、(短)2本、 転倒防止バンド2本、 コードクランプ8個付属		ネジ(長)1本、(短)1本、 転倒防止バンド1本付属		ネジ(長)1本、(短)1本、 転倒防止バンド1本、 コードクランプ1本付属		ネジ(長)2本、 (短)2本、 転倒防止ワイヤ1本付属		ネジ(長)1本、(短)1本、 転倒防止ワイヤ1本付属		

*1)この年間消費電力量は省エネ法に基づいて、1日あたり5.1時間の平均視聴時間/18.9時間の待機時間(電子番組表取得時間を含む)で算出した、一年間に消費する電力量です。 *2)省エネ基準達成率表示のご注意:2026年度目標に対する達成率には、目標基準値に付加機能分の消費電力量が含まれていないため付加機能により消費電力量が増加する場合は、2026年度の達成率が低く表示されます。お求めになる商品の機能と消費電力量をお確かめの上、商品をお選びいただきますようお願いいたします。 *3)レグザ AIボイスナビのご利用にはインターネットへの接続が必要です。レグザ AIボイスナビは、生成AI技術を用いています。生成AIによって提供される情報は、必ずしも正確であるとは限りません。本機能は、成人の方を対象としています。 *4)4K放送録画中は一部機能に制限が生じることがあります。 *5)別売のUSBハードディスクが必要です。 *6)内蔵の無線LAN使用時には[www.regza.com]の[無線LAN機器使用上の注意事項]をご覧ください。 *7)HDMI*入力端子2のみ対応しています。 *8)市販の4種ミニプラグの映像/音声ケーブルをご使用ください。 *9)2Wayスピーカーはフルレンジスピーカーとツイータースピーカーの組み合わせになります。

**安全に関するご注意**

●正しく安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「取扱説明書」と「安全上のご注意」をよくお読みください。
●水、湿気、潮気、ほこり、油煙等の多い場所に設置しないでください。火災、感電、故障などの原因になることがあります。
●電気容量やコンセント形状は製品に合ったものをご使用ください。

当社有機ELテレビおよび液晶テレビには製造番号を表示しています。お買い上げの際には製品本体の製造番号と保証書の製造番号が一致しているかご確認ください。また、お買い求めの販売店が所定事項を記入した保証書を必ずお受け取りください。

当社はテレビの補修用性能部品を製造打ち切り後8年保有しています。
ただし、場合により、補修に代えて補修額に相当する金額にて他のテレビに交換をお願いする場合がございますので、ご了承ください。

家電リサイクル法におけるテレビの廃棄について
テレビ(ブラウン管式、液晶・有機EL・プラズマ式)を廃棄する場合には家電リサイクル法に基づく収集・運搬料金、再商品化等料金(リサイクル料金)が必要になります。

**愛情点検**

長年ご使用のテレビの点検をぜひ!

ご使用の際
このような症状は
ありませんか?

●電源を入れても映像や音が出ない。
●映像が時々、消えることがある。
●変なにおいが出たり、煙が出たりする。

●電源を切っても、
映像や音が消えない。
●内部に水や異物が入っています。

ご使用
中止

このような場合、故障や事故防止のため、すぐに電源プラグをコンセントから抜いて、必ずお買い上げの販売店に点検・修理をご相談ください。ご自分での修理は危険ですので、絶対にしないでください。



TVS REGZA 株式会社

〒212-0013 神奈川県川崎市幸区堀川町66番地2

※所在地は変更になることがありますのでご了承ください。

●このカタログの内容については右記の販売店にお問い合わせください。
または、下記の「東芝テレビご相談センター」におたずねください。
●商品の色は、印刷の具合で実物と若干異なる場合があります。
●商品のデザイン・仕様・補修用性能部品などは改善のため予告なく変更することがあります。

お買い物・使い方・修理のご相談は「東芝テレビご相談センター」

【一般回線・PHSからのご利用は】
フリーダイヤル
0120-97-9674
クワン
クロアナン
テレビ

【携帯電話からのご利用は】
0570-05-5100
(通話料:有料)

【FAXからのご利用は】
03-3258-0470
(通話料:有料)

●IP 電話などからフリーダイヤルサービスをご利用いただけない場合は、
03-6830-1048
(通話料:有料)

●お客様からご提供いただいた個人情報、ご相談への回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。●利用目的の範囲内で、当該製品に関連するお客様の個人情報を、当社グループ会社、東芝家電製品関連各社や協力会社に提供する場合があります。

※オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。 **このカタログの内容は2026年7月現在のものです。**